



**RL401002**

Fastón hembra 2,8 mm. x 0,8 mm.

RL401004

Fastón hembra 4,8 mm. x 0,8 mm.

RL401006

Fastón hembra 6,3 mm.

RL401007Fastón hembra 6,3 mm.
totalmente aislado**RL401012**

Fastón macho 2,8 mm.

RL401014

Fastón macho 4,8 mm.

RL401016

Fastón macho 6,3 mm.

RL401017Fastón macho 6,3 mm.
totalmente aislado**RL401018**Fastón doble:
macho-hembra 6,3 mm.**RL401203**

Horquilla para tornillo ø3,2 mm.

RL401204

Horquilla para tornillo ø4,3 mm.

**RL401303**

Masa, redondo orificio ø3,7 mm.

RL401305

Masa, redondo orificio ø5,3 mm.

RL401308

Masa, redondo orificio ø8,4 mm.

RL401304

Masa, redondo orificio ø4,3 mm.

RL401306

Masa, redondo orificio ø6,3 mm.

RL401310

Masa, redondo orificio ø10,5 mm.

**RL401401**

Cilíndrico tipo Pioneer hembra ø4 mm.

**RL401402**

Cilíndrico tipo Pioneer macho ø4 mm.

**RL401403**

Unión de cables, tubito de empalme

**RL401433**Unión de cables, tubito de empalme,
termofusible**RL401435**Unión de cables, tubito de empalme,
termofusible con soldadura**RL401450**

Derivación toma corriente roja

RL401451

Derivación toma corriente roja

RL402007Fastón hembra 6,3 mm.
totalmente aislado**RL402012**

Fastón macho 2,8 mm.

RL402014

Fastón macho 4,8 mm.

RL402016

Fastón macho 6,3 mm.

RL402017Fastón macho 6,3 mm.
totalmente aislado**RL402002**

Fastón hembra 2,8 mm. x 0,8 mm.

RL402004

Fastón hembra 4,8 mm. x 0,8 mm.

RL402006

Fastón hembra 6,3 mm.

RL402009

Fastón hembra 9,5 mm.

RL402018



Fastón doble: macho-hembra 6,3 mm.



RL402401

Cilíndrico tipo Pioneer hembra ø4 mm.



RL402402

Cilíndrico tipo Pioneer macho ø4 mm.



RL402203

Horquilla para tornillo ø3,2 mm.

RL402204

Horquilla para tornillo ø4,3 mm.

RL402205

Horquilla para tornillo ø5,3 mm.

RL402206

Horquilla para tornillo ø6,4 mm.



RL402303

Masa, redondo orificio ø3,7 mm.

RL402305

Masa, redondo orificio ø5,3 mm.

RL402308

Masa, redondo orificio ø8,4 mm.

RL402304

Masa, redondo orificio ø4,3 mm.

RL402306

Masa, redondo orificio ø6,3 mm.

RL402310

Masa, redondo orificio ø10,5 mm.



RL402403

Unión de cables, tubito de empalme



RL402433

Unión de cables, tubito de empalme, termofusible



RL402435

Unión de cables, tubito de empalme, termofusible con soldadura

RL402450



Derivación toma corriente azul

RL402451



Derivación toma corriente azul con terminal hembra

RL402455



NUEVO

Derivación de cable con portafusible azul



RL403006

Fastón hembra 6,3 mm.

RL403009

Fastón hembra 9,5 mm.

RL403007



Fastón hembra 6,3 mm.
totalmente aislado



RL403016

Fastón macho 6,3 mm.

RL403017

Fastón macho 6,4 mm.
totalmente aislado

RL403018



Fastón doble:
macho-hembra 6,3 mm.



RL403204

Horquilla para tornillo ø 4,3 mm.

RL403206

Horquilla para tornillo ø 6,4 mm.

**RL403304**Masa, redondo orificio \varnothing 4,3 mm.**RL401305**Masa, redondo orificio \varnothing 5,3 mm.**RL401308**Masa, redondo orificio \varnothing 8,4 mm.**RL401306**Masa, redondo orificio \varnothing 6,4 mm.**RL401310**Masa, redondo orificio \varnothing 10,5 mm.**RL403401**Cilíndrico tipo Pioneer hembra \varnothing 5 mm.**RL403402**Cilíndrico tipo Pioneer macho \varnothing 5 mm.**RL403403**

Unión de cables, tubito de empalme

RL403450

Derivación toma corriente amarilla

RL403451

Derivación toma corriente amarilla con terminal hembra

**RL404002**

Fastón hembra 2,8 mm.

RL404004

Fastón hembra 4,8 mm.

RL404006

Fastón hembra 6,3 mm.

RL404009

Fastón hembra 9,5 mm.

**RL404012**Fastón hembra 2,8 mm.
con retención**RL404014**Fastón hembra 5 mm. con
retención (especial conector)**RL404016**Fastón hembra 6,3 mm.
con retención**RL404022**

Fastón macho 2,8 mm.

RL404024

Fastón macho 4,8 mm.

RL404026

Fastón macho 6,3 mm.

**RL404028**

Fastón doble macho-hembra 6,3 mm.

**RL404034**Fastón macho 5 mm.
con retención
(especial conector)**RL404036**Fastón macho 6,3 mm.
con retención**RL404100**

Fastón hembra acodado 7,6 mm. FEU

RL404204

Horquilla para tornillo 4,3 mm.

RL404501Terminal hembra
conector ISO auto-radio**RL404304**Masa, redondo orificio \varnothing 4,3 mm.**RL404305**Masa, redondo orificio \varnothing 5,3 mm.**RL404306**Masa, redondo orificio \varnothing 6,4 mm.**RL404308**Masa, redondo orificio \varnothing 8,4 mm.**RL404310**Masa, redondo orificio \varnothing 10,5 mm.**RL404312**Masa, redondo orificio \varnothing 12,5 mm.

RL404502



Terminal macho conector ISO auto-radio

RL404505



Terminal macho conector mini ISO



RL404861

Terminal masa plateado ø6 para cable 4 mm.

RL404864

Terminal masa plateado ø6,5 para cable 10 mm.

RL404866

Terminal masa plateado ø8,8 para cable 25 mm.

RL404868

Terminal masa plateado ø10 para cable 50 mm.

RL404862

Terminal masa plateado ø6 para cable 6 mm.

RL404865

Terminal masa plateado ø6,5 para cable 16 mm.

RL404867

Terminal masa plateado ø8,8 para cable 35 mm.

RL404869

Terminal masa plateado ø11,3 para cable 70 mm.



RL406002

Conector hembra (terminal macho) 2 vías

RL406003

Conector hembra (terminal macho) 3 vías

RL406006

Conector hembra (terminal macho) 6 vías

RL406001

Conector hembra (terminal macho) 1 vía

RL406002T

Conector hembra (terminal macho) 2 vías en "T"

RL406004

Conector hembra (terminal macho) 4 vías

RL406008

Conector hembra (terminal macho) 8 vías



RL406022

Conector macho (terminal hembra) 2 vías

RL406023

Conector macho (terminal hembra) 3 vías

RL406026

Conector macho (terminal hembra) 6 vías

RL406021

Conector macho (terminal hembra) 1 vía

RL406022T

Conector macho (terminal hembra) 2 vías en "T"

RL406024

Conector macho (terminal hembra) 4 vías

RL406028

Conector macho (terminal hembra) 8 vías



RL405001NE Funda terminal faston hembra 2,8 mm. negra

RL405002NE Funda terminal faston hembra 4,8 mm. negra

RL405003NE Funda terminal faston hembra 6,3 mm. negra

RL405012NE Funda terminal faston macho 6,3 mm. negra



RL405001RO Funda terminal faston hembra 2,8 mm. roja

RL405002RO Funda terminal faston hembra 4,8 mm. roja

RL405003RO Funda terminal faston hembra 6,3 mm. roja

RL405012RO Funda terminal faston macho 6,3 mm. roja



RL406013F

Conector lámpara FEU / H4



RL406017

Conector lámpara H7 incluye terminales

RL406014



Conector lámpara foco europeo / H4 (incluye terminales)

NUEVO



RL406102

Kit conectores bandeja 2 vías

RL406104

Kit conectores bandeja 4 vías

RL406106

Kit conectores bandeja 6 vías

RL406108

Kit conectores bandeja 8 vías

NUEVO

**RL406131**

Kit conectores estancos 1 vía

RL406132


Kit conectores estancos 2 vías

RL406133

Kit conectores estancos 3 vías

RL406134

Kit conectores estancos 4 vías

**RL406111**

Conector estanco 1 vía hembra

RL406112


Conector estanco 2 vías hembra

RL406113

Conector estanco 3 vías hembra

RL406114

Conector estanco 4 vías hembra

**RL406155**

Terminal para conector estanco macho

RL406166

Terminal para conector estanco hembra

**RL406121**

Conector estanco 1 vía macho

RL406122

Conector estanco 2 vías macho

RL406123

Conector estanco 3 vías macho

RL406124

Conector estanco 4 vías macho

**RL406180**

Tapón de cierre rojo con agujero

RL406181

Tapón de cierre rojo sin agujero

**RL407102BL** Brida blanca 100 mm. x 2,5 mm.**RL407153BL** Brida blanca 140 mm. x 3,6 mm.**RL407162BL** Brida blanca 160 mm. x 2,5 mm.**RL407203BL** Brida blanca 200 mm. x 3,6 mm.**RL407204BL** Brida blanca 190 mm. x 4,8 mm.**RL407253BL** Brida blanca 250 mm. x 3,6 mm.**RL407284BL** Brida blanca 300 mm. x 4,8 mm.**RL407374BL** Brida blanca 370 mm. x 4,8 mm.**RL407377BL** Brida blanca 370 mm. x 7,6 mm.**RL407454BL** Brida blanca 430 mm. x 4,8 mm.**RL407102NE** Brida negra 100 mm. x 2,5 mm.**RL407153NE** Brida negra 140 mm. x 3,6 mm.**RL407162NE** Brida negra 160 mm. x 2,5 mm.**RL407203NE** Brida negra 200 mm. x 3,6 mm.**RL407204NE** Brida negra 190 mm. x 4,8 mm.**RL407253NE** Brida negra 250 mm. x 3,6 mm.**RL407284NE** Brida negra 300 mm. x 4,8 mm.**RL407374NE** Brida negra 370 mm. x 4,8 mm.**RL407377NE** Brida negra 370 mm. x 7,6 mm.**RL407454NE** Brida negra 430 mm. x 4,8 mm.**RL407501**

Brida negra para tornillo 155 x 3,7 mm.

RL407520

Brida negra para tornillo 200 x 4,8 mm.

**RL407553**

Base adhesiva sujeción brida ancho 3,6 mm. negra

RL407554

Base adhesiva sujeción brida ancho 4,3 mm. negra

RL408003



Alicate terminal preaislado y desnudo

RL408005




Alicate terminal preaislado y desnudo

RL409000



Brida chasis aislada con funda



- RL440502** Regleta blanca conexión tornillo núm. 4
- RL440503** Regleta blanca conexión tornillo núm. 6
- RL440504** Regleta blanca conexión tornillo núm. 10
- RL440505** Regleta blanca conexión tornillo núm. 16
- RL440602** Regleta blanca conexión tornillo núm. 4
- RL440603** Regleta blanca conexión tornillo núm. 6
- RL440604** Regleta blanca conexión tornillo núm. 10
- RL440605** Regleta blanca conexión tornillo núm. 16